

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136960-2018:TEXT:PL:HTML>

**Polska-ława: Protezy ortopedyczne
2018/S 062-136960**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Ławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3
Ława
14-200
Polska

Osoba do kontaktów: Leszek Błaszkowski

Tel.: +48 896449803

E-mail: dzp@szpital.ilawa.pl

Faks: +48 896492425

Kod NUTS: PL622

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.ilawa.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.ilawa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez pierwotnych i rewizyjnych stawu biodrowego oraz stawu kolanowego z podziałem na 2 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Ławie

Numer referencyjny: 9/2018

II.1.2) Główny kod CPV

33183200

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez pierwotnych i rewizyjnych stawu biodrowego oraz stawu kolanowego z podziałem na 2 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 9/2018).

Część nr 1 Endoproteza pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego

Część nr 2 Proteza pierwotna i rewizyjna kolan

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

Wartość bez VAT: 180 097.00 PLN

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Endoproteza pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego

Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33183200

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL622

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Władysława Andersa 3, 14-200 Iława

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Część nr 1 Endoproteza pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego

Wymagania:

1. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.
2. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy wiertarkę akumulatorową do implantacji.
3. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.
4. Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy elementów składowych endoprotez w ilości: 2 typoszeregi (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu zamówienia).
5. Wykonawca bezpłatnie naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia.
6. Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyzione instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
7. Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie procedur medycznych i technik operacyjnych związanych z protezoplastyką stawów.
8. Koszt wypożyczenia instrumentarium, wiertarki akumulatorowej, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę endoprotez.

Endoproteza stawu biodrowego pierwotna

1. Panewka hemisferyczna, tytanowa, bezcementowa typ Press-fit. Posiada uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66 mm ze skokiem co 2 mm, w opcji panewka wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub w zależności od rozmiaru Szt. 100
2. Panewka hemisferyczna, pokryta tytanem o zaawansowanej strukturze 3d micro i macro struktur, typu Press-fit, posiada uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz

z możliwością zastosowania 3 śrub. Średnica zewnętrzna panewki 48-66 mm ze skokiem co 2 mm, w opcji panewka wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub w zależności od rozmiaru. Szt. 10

3. Panewka cementowa wykonana z polietylenu XLPE w rozmiarach 40-53 mm, średnica wewnętrzna panewki 28, 32 mm. Panewka posiada znacznik radiologiczny i kołnierz. Szt. 5

4. Głowa bipolarna do podwójnej artykulacji metal-polietylen-metal, wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki. Głowa zewnętrzna posiadająca eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniająca prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił, dostępna: dla głowy wewnętrznej 29 mm w rozmiarach 39-65 mm; dla głowy wewnętrznej 22,5 mm w rozmiarach 39-57 mm. Stożek 12/14 Szt. 30

5. Trzpień mocowany w przynasadzie bezcementowy, tytanowy pokryty szorstkimi płatkami tytanu, które umożliwiają pierwotną stabilizację oraz wtórną osteointegrację. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji: standard offset oraz high offset. Długość trzpienia od 95-119 mm. Kat szyjkowy 130 stopni, stożek 12/14. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 1,25 mm oraz długości o 2 mm. Szt. 30

6. Trzpień modularny tytanowy, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji: standard, Coxa vara i high offset. Uniwersalny dla biodra prawego i lewego. Na całej długości pokryty hydroksyapatytem. Długość trzpienia od 115-190 mm. Dla typu Coxa-vara ze 125° kątem szyjki długość trzpienia 130-170 mm. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej. Szt. 80

7. Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135°. Trzpień standardowy, High Offset, stożek 12/14. Szt. 20

8. Wkładka polietylenowa cross link o średnicy wewnętrznej:

— 28 mm w rozmiarach 44-66 mm, neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66 mm,

— 32 mm neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową w rozmiarach 52-66 mm,

— 36 mm w rozmiarach 56-66 mm neutralna oraz w rozmiarach 52-66 mm z dziesięciostopniową reorientacją. Szt. 80.

9. Wkładka polietylenowa XLPE o średnicy wewnętrznej:

— 32 mm w rozmiarach w rozmiarach 48-66 mm,

— 36 mm w rozmiarach 52-66 mm,

— 40 mm w.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 1 116 825.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Proteza pierwotna i rewizyjna kolan
Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33183200

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL622

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Władysława Andersa 3, 14-200 Iława

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Wymagania:

1. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.
2. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy wiertarkę akumulatorową do implantacji.
3. Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy(koszt serwisu wliczony w cenę endoprotez).
4. Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy elementów składowych endoprotez w ilości: 2 typoszeregi (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu zamówienia).
5. Wykonawca naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia (koszt serwisu wliczony w cenę endoprotez).
6. Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyzione instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
7. Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie procedur medycznych i technik operacyjnych związanych z protezoplastyką stawów.
8. Koszt wypożyczenia instrumentarium, wiertarki akumulatorowej, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę endoprotez.

Proteza pierwotna kolan

Element udowy anatomiczny(prawy i lewy) stawu kolanowego, cementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, minimum w 8 rozmiarach. Szt. 10.

Element udowy anatomiczny(prawy i lewy) protezy stawu kolanowego, bezcementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”,minimum w 8 rozmiarach.

Pokryty porowatym Tytanem Szt. 60.

Element piszczelowy stawu kolanowego cementowany, występujący w 9 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Szt. 60.

Element piszczelowy stawu kolanowego bezcementowy, pokryty porowatym tytanem, występujący w 9 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Szt. 10.

Wkładka wykonana z polietylenu GVF o wysokiej masie cząsteczkowej, „mobile bearing”, ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji, w opcji z zachowaniem PCL lub tylnostabilizowana, występująca w czterech wysokościach dla każdego z rozmiarów 10 mm, 12.5 mm, 15 mm, 17.5 mm Szt. 60.

Element piszczelowy stawu kolanowego typu monoblok w opcji z zachowaniem PCL lub tylnostabilizowana, wykonany w całości z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, występujący w 4 rozmiarach i 4 wysokościach dla każdego z rozmiarów od 8 mm do 15 mm. Szt. 10.

Rzepka owalna w rozmiarach 32 mm, 35 mm, 38 mm, 42 mm Szt. 4.

Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego

Element udowy anatomiczny Prawy i Lewy w 3 rozmiarach z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych niwelujących ubytki przynasadowe kości udowej w 5 rozmiarach z możliwością mocowania trzpieni przedłużających w długościach 100 i 150 mm, o 6 średnicach 11-17 mm w wersjach prostych i zagiętych. Materiał: stop CrCo. Szt. 2.

Klin udowy 5 mm i 10 mm grubości Szt. 4.

Wkładka polietylenowa rotacyjna o wzmocnionej odporności na działające siły przez zastosowanie metalowego rdzenia, stabilizowana z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w 3 rozmiarach i 5 grubościach od 12 do 31 mm dla każdego rozmiaru. Szt. 3.

Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy z wycięciem PCL, kompatybilny z cementowym elementem piszczelowym oraz z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w 4 rozmiarach. Stop CoCr. Szt. 10.

Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z cementowym elementem udowym oraz z wkładką typu „mobile bearing”, protezy w 5 rozmiarach. Stop CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną Szt. 10.

Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z cementowym elementem udowym oraz wkładką typu „mobile bearing”, protezy w 6 rozmiarach. Wysoce polerowana pow.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 684 150.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

Zawarte w Załączniku nr 3 Projekt umowy.

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 08/05/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 08/05/2018

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Władysława Andersa 3, 14-200 Iława, sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wnieścia wadium.

2. Oferta obejmująca część przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w odpowiedniej wysokości:

Nr części Wadium – kwota wymagana

1. 10 000,00 PLN

2. 6 000,00 PLN

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

A/ pieniądzu - wpłacone przelewem na konto Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie —

BGŻ SA O/Iława 25 2030 0045 1110 0000 0178 3970 z adnotacją „Wadium – postępowanie nr 9/2018”,

B/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

C/ gwarancjach bankowych,

D/ gwarancjach ubezpieczeniowych,

E/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z póź. zm.).

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopie wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.

5. W pozostałych przypadkach (pkt. 4 b, c, d, e) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby w przypadku wnieścia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał dokumentu został złożony w sposób, który nie spowoduje ingerencji.

W integralność oferty w przypadku jego zwrotu Wykonawcy, natomiast kopia powinna być trwale załączona do oferty. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

6. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

7. Wnieście wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

8. Zwrot wadium

8.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, 2018).

8.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wnieściu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia nadano

8.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.1. jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie a za wstępne potwierdzenie warunku uzna jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru w Załączniku 4 do SIWZ.

Fakultatywna przesłanka wykluczenia Wykonawcy: na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Krajowa Izba Odwoławcza UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się:

- 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
 - 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej, znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza UZP

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

26/03/2018