

## Modernizacja klatki schodowej

### OPIS DO PRAC REMONTOWYCH:

#### Wymagania ogólnobudowlane:

1. Prace będą prowadzone w godzinach przyjęć przychodni specjalistycznych, dla ograniczenia hałasu związanego z prowadzonymi pracami należy przewidzieć, że prace rozbiórkowe i generujące nadmierny hałas muszą być wykonane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (wskazane jest aby prace te odbywały się po godzinie 15.00). Prace związane z układaniem płytek należy prowadzić w godzinach popołudniowych po godzinie 15.00.
2. Wykonanie obłożenia schodów wraz z cokolikami i posadzki przed wejściem apteki zewnętrznej wraz z gruntowaniem powierzchni oraz wykonaniem wylewki - kolorystyka oraz wymiary płytek ceramicznych gresowych - 60x60 cm lub 50x50 cm matowe, kolorystyka do ustalenia z zamawiającym.
3. Wykonanie zabudowy, maskownicy, osłony perforowanej grzejników zlokalizowanych na półpiętrach wykonanej z malowanej na kolor ustalony z zamawiającym płyty MDF. Osłona musi zasłaniać front i górę grzejnika.



4. Demontaż starego i montaż nowych okien uchylnych w poziomie ostatniej kondygnacji w kolorze białym.
5. Montaż ścianki aluminiowej z drzwiami i oknem podawczym w poziomie ostatniej kondygnacji w kolorze białym.
6. Wymiana zaworów grzejnikowych grzejników znajdujących się na półpiętrach.
7. Malowanie grzejników żeliwnych i rur znajdujących się na półpiętrach klatki schodowej.