

Remont toalety dla pacjentów na I piętrze budynku poradni specjalistycznych.

OPIS DO PRAC REMONTOWYCH:

Wymagania ogólnobudowlane:

1. Prace będą prowadzone w godzinach przyjęć poradni, dla ograniczenia hałasu związanego z prowadzonymi pracami należy przewidzieć, że prace rozbiórkowe i generujące nadmierny hałas muszą być wykonane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (wskazane jest aby prace te odbywały się po godzinie 15.00).
2. Kolorystyka płytek ceramicznych – do ustalenia z Zamawiającym – płytki na posadzkę o wymiarach 50x50cm lub 60x60cm; płytki na ścianę 30x60 lub 30x50cm. Płytki ułożone do wysokości 205 cm powyżej ścianę należy poszpachlować i pomalować na biało.
3. Drzwi wewnętrzne białe płycinowe zamykane na zamek łazienkowy wszystkie drzwi powinny posiadać tuleje zapewniające prawidłową wentylację pomieszczenia. Ościeżnice stalowe malowane na biało farbą olejną.
4. Sufity pomieszczenia łazienki należy poszpachlować i pomalować farbą emulsyjną śnieżno- białą.
5. Kabiny sanitarne wyposażone w ustępy typu kompakt. W przedsionku umywalka szerokości 50 cm z baterią stojącą i półpostumentem.
6. Nakładki PCV na parapety białe odporne na działanie środków myjących i dezynfekujących (parapety z lastryka skrócone do 5 cm licząc od płaszczyzny ściany).
7. Zdemonstowanie oczyszczenie i pomalowanie grzejników farbą olejną w kolorze białym.